

OPTIMAL FORTE APP_t ПРЕВЕНЦИЯ

ГОТОВ ЗА УПОТРЕБА ТЕЧЕН ШИРОКОСПЕКТЪРЕН ФУНГИЦИДЕН И ИНСЕКТИЦИДЕН ПРЕПАРАТ ЗА ДЪЛГОТРАЙНА ПРЕВАНТИВНА ЗАЩИТА НА ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ ОТ ПЛЕСЕНИ, ГЪБИ И НАСЕКОМИ, РАЗРУШАВАЩИ ДЪРВО С ПОВИШЕНА УСТОЙЧИВОСТ НА ИЗМИВАНЕ ОТ ДЪРВОТО. ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ В ИНТЕРИОР И ЕКСТЕРИОР.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА:

- › Превантивна дългосрочна защита
- › Течност на водна основа
- › Проектиран за интериор и екстериор
- › Превантивно ефективно използване върху дървесина в класове 1, 2 и 3
- › Тестван в съответствие с европейските технически стандарти (EN 113, EN 839, EN 46-1, EN 73, EN 84)
- › Произведено в условията на система за управление на качеството съгласно ISO 9001 и 14001

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ: За повърхностно импрегниране на дървен материал, дървени конструкции и друг строителен нарязан дървен материал по време на строителство и реконструкции в интериора (клас на приложение 1 и 2 съгласно EN 335) и екстериора (клас на приложение 3 съгласно EN 335) на конструкции срещу дърворазрушаващи гъби *Basidiomycetes*, плесени и насекоми, вредители по дървото. След изсъхване е възможно да се използва покривна боя.

ТИПОВО ОЗНАЧЕНИЕ СЪГЛАСНО EN 49 0600-1: F_B, I_P, P, 1, 2, 3, S

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА: Алкил (C12-16) диметилбензил амониев хлорид, тебуконазол, N-дидецил-N-диполиетоксиамониев борат (бетаин), пропиконазол, циперметрин
Alkyl (C12-16) dimethylbenzyl ammonium chloride, Tebuconazole, N-Didecyl-N- dipolyethoxyammonium borate (betain), Propiconazole, Cypermethrin

ОТНОСИТЕЛНА ПЛЪТНОСТ (ПРИ 20 °C): 0.99 – 1.01

РН (ПРИ 20 °C): 10 – 11.5

СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ, VOC: граница A/e, WB 130 g/l, съдържат 0.65 g/l в разтвора за нанасяне.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВЪНШЕН ВИД НА ОБРАБОТЕН ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ

Продуктът след разреждане се абсорбира в дървесината, не образува слой върху повърхността на третираната дървесина, третираната дървесина не мирише. Прозрачният вариант не причинява жълт оттенък на дървото.

ПРИЛОЖЕНИЕ: нанасяне, пръскане, потапяне

ЦВЯТ ЗА ИНДИКАЦИЯ: кафяв, зелен, безцветен

ПРОЦЕДУРИ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ: Отстранете остатъците от кора, стари бои и замърсяване преди третиране. Разбъркайте преди употреба! Продуктът се използва неразреден. Употребата, консумацията и начинът на защита са дадени в таблицата.

Дървесината се обработва при температури от +5 °C до +30 °C.

Използвайте в добре проветрени помещения. Да не се използва за дърво, което влиза в пряк контакт с човешка кожа, питейна вода, храни за хора и животни, или за дърво, предназначено за производство на детски мебели и играчки.

СРОК НА ЖИВОТ НА ИЗВЪРШЕНАТА ЗАЩИТА:

- › Използвайте клас 1 и 2 (интериор) – неограничено време (редовна проверка).
- › Клас на употреба 3 (външно) – не по-малко от 10 години, последвано от проверка на условията на защита на интервали от 2 години

СРОК НА ГОДНОСТ: 36 месеца

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРЕПАРАТА			
КЛАС НА УПОТРЕБА СПОРЕД EN 335	МЕТОД НА ПРИЛОЖЕНИЕ	РАЗРЕЖДАНЕ НА КОНЦЕНТРАТА ВОСHEMIT : ВОДА	MIN. РАЗХОД НА КОНЦЕНТРАТ
Интериор (1,2)	намазване(1-2x) напръскване, потопяне*	неразреден	100 ml/m ²
Екстериор (3)**	намазване (2x), напръскване (2x) потопяне	неразреден	200 ml/m ²

* времето за потопяне зависи от влажността на дървения материал

** само с подходящо покритие

Следващото намазване или напръскване се прави след изсъхване на предишното (след 4 – 24 часа)

СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА:

Да се съхранява в затворени оригинални опаковки. Съхранявайте в сухи и защитени от атмосферни влияния зони, като се предпазвате от потенциални изтичания в околната среда и срещу неоторизиран достъп. Не съхранявайте на пряка слънчева светлина или близо до източници на топлина. Съхранявайте далеч от храни, напитки, прясна вода и храни за животни. Температура на съхранение: от +5 до + 30 °C.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Предизвиква дразнене на кожата. Предизвиква сериозно дразнене на очите. Силно токсичен за водните организми с дълготраен ефект. Ако е необходим медицински съвет, носете опаковката на продукта или етикета. Да се пази от деца. Измийте добре ръцете след работа. ПРИ ПОПАДАНЕ В ОЧИТЕ: Изплакнете внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и е лесно да се направи. Продължете изплакването. Ако дразненето на очите продължава, потърсете медицински съвет/помощ. Избягвайте изтичане в околната среда. Съберете разлива. Изхвърлете съдържанието/контейнера като опасни отпадъци.

ПЪРВА ПОМОЩ:

Вдишване: Отстранете източника на експозиция, предотвратете физическо натоварване (включително ходене) или потърсете медицинска помощ. Използвайте само в добре проветрени помещения. При поглъщане: изплакнете устата с питейна вода и оставете пострадалия да изпие 0.5 l вода, ако е в съзнание. Не предизвиквайте повръщане, потърсете медицинска помощ. При контакт с кожата: свалете замърсеното облекло. Измийте обилно с вода и сапун (в зависимост от корозивния ефект), покрийте със стерилна превръзка и потърсете лекарска помощ.

ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ: Предайте отпадъците, сорбента и замърсените опаковки на специализирана компетентна фирма.

Използвайте биоцидите безопасно. Винаги четете етикета и информацията за продукта преди употреба.

Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неправилна употреба на продукта.

Дата на актуализация: 12 август 2024 г.

ДИСТРИБУТОР:

BOCHEMIE WOOD CARE s.r.o.

Tovární 319, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín, Czech Republic

E: bochemie@bochemie.cz

www.bochemit.eu