дезинфекция на питейна вода и вода в плувни басейни

повърхности

кухненски офиси

санитарен фаянс



HMI® TABIDEZ 56/ HMI® ТАБИДЕЗ 56

ДЕЗИНФЕКТАНТ 01/2012

Идентификация на продукта/Продуктов номер/Код в HMI 90.

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: Натриев дихлоризоцианурат.

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:

Биоцидът е с бактерицидно, вкл. туберкулоцидно, фунгицидно (C. albicans, A. niger), вирусоциден (HIV, HBV, Rota, Herpes), алгицидно и спороцидно действие.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Дезинфекция на миващи се повърхности в здравни и лечебни заведения, обекти за производство и търговия с храни, козметичната и фармацевтичната промишленост, кухненска посуда, лабораторна стъклария, предмети за обслужване на пациенти, бели текстилни тъкани (бельо, работно облекло) в здравни заведения, промишлени и търговски обекти, дезинфекционни бариери, кофи за смет, производствени инсталации и съоръжения в обекти за производство и търговия с храни, фармацевтичната и козметична промишленост, дезинфекция на питейна вода, вода в плувни басейни.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

Приложение: Метод на дезинфекция: Последваща обработка:	**Концентрация: Гранули/Таблетки**	**Време на въздействие:**	**Спектър на действие:**
Повърхности в здравни и лечебни заведения. Чрез забърсване.	2 g/10 L вода (1 таблетка/10 L вода)	5 минути	бактерициден
	4 g/10 L вода (2 таблетки/10 L вода)	30 минути	бактерициден, вкл. туберкулоцидeн, фунгициден, вирусоциден, спороциден
Повърхности, влизащи в пряк контакт с хранителни продукти. Чрез забърсване.	2 g/10 L вода (1 таблетка/10 L вода)	5 минути	бактерициден
	4 g/10 L вода (2 таблетки/10 L вода)	30 минути	бактерициден, вкл. туберкулоцидeн, фунгициден, вирусоциден, спороциден
Разходна норма: чрез забърсване – 40 ml работен разтвор/m^2 повърхност.			
Кухненска посуда. Чрез накисване. *	2 g/10 L вода (1 таблетка/10 L вода)	5 минути	бактерициден
	4 g/10 L вода (2 таблетки/10 L вода)	30 минути	бактерициден, вкл. туберкулоцидeн, фунгициден, вирусоциден, спороциден
Дезинфекционни бариери	4 g/10 L вода (2 таблетки/10 L вода)	5 минути	бактерициден
Санитарен фаянс. Чрез забърсване. Лабораторна стъклария. Чрез накисване. *	2 g/10 L вода (1 таблетка/10 L вода)	5 минути	бактерициден
	4 g/10 L вода (2 таблетки/10 L вода)	30 минути	бактерициден, вкл. туберкулоцидeн, фунгициден, вирусоциден, спороциден

ISO 9001 ISO 14001 ISO 13485 OHSAS 18001 SA 8000

Certified Company

Приложение: Метод на дезинфекция: Последваща обработка:	Концентрация: Гранули/Таблетки	Време на въздействие:	Спектър на действие:
Предмети за обслужване на пациенти. Чрез накисване. *	2 g/10 L вода (1 таблетка/10 L вода)	5 минути	бактерициден
	4 g / 10 L вода (2 таблетки/10 L вода)	30 минути	бактерициден, вкл. туберкулоцидeн, фунгициден, вирусоцидeн, спороцидeн
Бели текстилни тъкани в здравни и лечебни заведения. Чрез накисване. *	2–4 g/10 L вода (1–2 таблетки/10 L вода)	30 минути	бактерициден, вкл. туберкулоцидeн, фунгициден, вирусоцидeн, спороцидeн
Производствени инсталации в хранително-вкусовата, фармацевтичната и козметичната промишленост. *	2 g/10 L вода (1таблетка/10 L вода)	5–10 минути	бактерициден, фунгициден
*** След изтичане на експозиционното време – последващо изплакване с вода.**			
Кофи за смет.	4 g/10 L вода (2таблетки/10 L вода)	30 минути	бактерициден, вкл. туберкулоцидeн, фунгициден, вирусоцидeн, спороцидeн
Питайна вода.	1–2 g/1000 L вода (1/2–1 таблетка/1000 L вода)	15–30 минути	бактерициден, вкл. туберкулоцидeн, фунгициден, вирусоцидeн, спороцидeн
30 минути след обеззаразяването на питейна вода се измерва остатъчният хлор с тест на «МЕРК» (препоръчителна концентрация 0,3–1,2 mg/L).			
Вода в плувни басейни – първоначално пълнене.	6–8 g/1 m^3 вода (3–4 таблетки/ 1 m^3 вода)		бактерициден, вкл. туберкулоцидeн, фунгициден, вирусоцидeн, спороцидeн
Вода в плувни басейни – поддържаща доза	0,5–1 g/1 m^3 вода (1/4–1/2 таблетка/1 m^3 вода)	до 2 пъти дневно на 12 часа	бактерициден, вкл. туберкулоцидeн, фунгициден, вирусоцидeн, спороцидeн
12-часова концентрация на остатъчен хлор (тест на «МЕРК»). Препоръчителна концентрация 0,2–0,5 mg/L.			

Данни за възможни нежелани преки или косвени странични ефекти: биоцидът е класифициран като оксидиращ, вреден и опасен за околната среда. Пожароопасен при контакт с горими материали. Вреден при поглъщане. При контакт с киселини се отделя токсичен газ. Дразни очите и дихателните пътища. Силно токсичен за водни организми. Може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.

Мерки за оказване на първа помощ и антидот, когато има такъв: при контакт с очите, те веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. След контакт с кожата, тя веднага да се измие обилно с вода. При поглъщане, като **антидот** да се приеме белтъчна вода (4 яйчни белтъка в ½ литър вода), а при невъзможност да се осигури антидот да се пие много вода и да се потърси незабавно медицинска помощ или съвет.

ISO 9001 ISO 14001 ISO 13485 OHSAS 18001 SA 8000
Certified Company

Указания за безопасно обезвреждане на биоцида и опаковката му: биоцидът като таблетки (прах) да не се изхвърля в канализацията, а да се използва само по предназначение. В случай на инцидент и/или разсипване на биоцида, да се предприемат мерки за неговото локализиране и ограничаване, а събраното количество от препарата да се съхранява временно в специални плътно затварящи се и обозначени съдове. След употреба, опаковката и остатъчните количества от биоцида да се събират в специални, плътно затварящи се и обозначени съдове, след което да се предават на лица, притежаващи разрешение по чл. 67 от ЗУО.

Време на въздействие и интервала от време, който трябва да се спазва между:
а) отделните приложения на биоцида: няма ограничения:
б) приложението на биоцида и употребата на третираните продукти: след изтичане на експозиционното време и съответното изплакване с вода, където е посочено такова в таблицата за начина на употреба;
в) употребата на биоцида и достъпа на хора или животни до третираните зони, като се посочват и средства и мерки за обезвреждане, продължителността на проветряване на тези зони и указания за почистване на оборудването: няма приложение.

Предпазни мерки при употреба, транспорт и съхраняване, включително средства за колективна и лична защита, противопожарни мерки, покриване на мебелировката или оборудването, отстраняване на храни за хора и животни и указания за предотвратяване експозицията на животни:
– предпазни мерки при употреба: да не се вдишва като прах; да се ползват гумени ръкавици и работно облекло;
– транспорт: в закрити превозни средства; за транспортиращите не се изискват специфични средства за защита;
– съхраняване: в затворени оригинални опаковки, опаковките да се съхраняват на сухо място, на прохладно и проветриво място, защитени от топлина и слънчева светлина;
– в случай на пожар и/или експлозия да не се вдишва димът.

Данни за специфични опасности за околната среда, включително за защитата на организми, които не са обект на предлаганата употреба, и предотвратяване замърсяването на водите: биоцидът е класифициран като опасен за околната среда. Силно токсичен за водни организми. Може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда. Да не се допуска изпускане в околната среда на препарата като концентрат (таблетки или прах).

ОПАКОВКА: Кутия 1 кг

СРОК НА ГОДНОСТ: 3 години
ефервесцентни таблетки: 5 години

ISO 9001 ISO 14001 ISO 13485 OHSAS 18001 SA 8000
Certified Company